

マックス
鉄筋結束機

MAX[®]

TVINTIER



TVINTIER
特設サイト



ツインタイアのすべてがわかる特設サイトを公開中。
住宅基礎や高速道路床板、マンションのスラブ、トンネル床板など
様々な場所で実際に活躍するツインタイアを
映像でもご覧いただけます。ぜひアクセスしてください。

MOVIE GALLERY



<http://www.twintier.global/jp/> ツインタイア

■鉄筋結束機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
- 先端結束部・回転部には絶対に手を近づけない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。

マックスでは、有限責任中間法人 JBRC に参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。



マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 【ナンバーディスプレイ】
月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く） FAX: 03-3669-7831
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

●リバータイア、タイワイヤ、ツインタイアはマックス株式会社の登録商標です。
ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2018年5月現在の希望小売価格です。

MAX[®] マックス株式会社
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・
名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島・沖縄

●ご注文、お問い合わせは…

結束の未来を、
約束しよう。

最大 D25×D13×D13
対象鉄筋径
最小 D10×D10

すべての鉄筋・住宅基礎ユーザー様に。半世紀の歴史を誇るMAXの充電工具がお手伝いします。

作業現場をきめ細かく調査し、常にお客様の視点でものづくりを進めるMAX。充実のラインアップで現場に貢献します。

鉄筋結束機 リバータイア

メッシュ筋から、太径D41×D13×D13まで結束できるタイプまで充実のラインナップ。



RB-219

細径鉄筋・メッシュ筋



RB-399A

建築スラブ(床面)・住宅基礎

例: D10×D10×D10
D16×D10×D10
D13×D13×D13×D13



RB-519A

ビル・マンションの梁柱・耐圧スラブ

例: D25×D13×D13
D35×D16×D16
D41×D13×D13



RB-219-B2C/15A

[充電器・1.5Ah電池パック2個・ケース付]
¥200,000+税



商品番号:RB11847
¥3,800+税 (RB-440Tは除く)

RB-399A-B2C/40A

[充電器・4.0Ah電池パック2個・ケース付]
¥210,000+税

RB-399A-B2C/15A

[充電器・1.5Ah電池パック2個・ケース付]
¥202,000+税

RB-399A

[本体・ケース付]
¥167,000+税

RB-519A-B2C/40A

[充電器・4.0Ah電池パック2個・ケース付]
¥232,000+税

RB-519A-B2C/15A

[充電器・1.5Ah電池パック2個・ケース付]
¥224,000+税

鉄筋結束機仕様

商品名	RB-399A-B2C/40A	RB-399A	RB-519A-B2C/40A	RB-519A-B2C/15A
商品番号	RB90409	RB90400	RB90	RB90209
JANコード	4902870 796549	4902870 780463		4902870 804718
質量	2.2kg*	1.7kg		2.1kg*
寸法(H×W×L)	303×102×286mm*	253×102×286mm		285×102×301mm*
1回結束時間	2周巻時:0.85秒以下、3周巻時:0.90秒以下			
使用電池パック	2周巻時:1.0秒以下、3周巻時:1.1秒以下、4周巻時:1.2秒以下			
対象鉄筋	D10×D10~D13×D13×D13×D13			
付属品	充電器(JC-925)、電池パック(JP-L91440A 2個入)、六角棒スナナ2.5・キャリングケース	六角棒スナナ2.5、キャリングケース	充電器(JC-925)、電池パック(JP-L91440A 2個入)、六角棒スナナ2.5、キャリングケース	充電器(JC-925)、電池パック(JP-L91415A 2個入)、六角棒スナナ2.5、キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド			

*質量、寸法は付属電池装着時

TW899(JP) なまし鉄線	商品番号:TW90513 JANコード: 4902870 742782 ¥12,000+税 (1ケース50巻入)
TW899-EG(JP) 亜鉛メッキ線	商品番号:TW90517 JANコード: 4902870 742799 ¥16,500+税 (1ケース50巻入)
TW899-PC(JP) 被覆線	商品番号:TW90522 JANコード: 4902870 779122 ¥24,000+税 (1ケース50巻入)

充電式鉄筋カッタ

1充電でD16鉄筋を210回カットする圧倒的スタミナ! 高性能ブラシレスDCモータ搭載でハイパワーを維持。



PJ-RC161-BC/40A

¥232,000+税



鉄筋カッタ仕様

商品名	PL-RC161-BC/40A
商品番号	
JANコード	
質量	
寸法(H×W×L)	
モータ	
電池パック	
電池電圧	
切断能力	
切断スピード	
付属品	

*質量、寸法は付属電池装着時



専用サイドハンドルセット

商品番号: PJ70543
¥18,000+税

カッタASSY (替刃一式)

商品番号: PJ70592
¥8,000+税

補充用オイル

商品番号: PJ70509
¥800+税

ピン打機 ガスネイラ

38mmまでのコンクリートピンが打てるから、住宅基礎・梁受架台工事から内装・設備業まで幅広い用途。



GS-738C

¥155,000+税



空打防止機構付き

リチウムイオン充電器

リチウムイオン電池パック



残量表示付

JP-L91440A

¥18,000+税



残量表示付

JP-L91415A

¥12,800+税



残量表示付

JP-L92540A

¥32,000+税



JC-925

¥15,500+税